

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจั่ว

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจั่ว

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายกัณธนา อยู่ดี	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	นายกัณธนา อยู่ดี	
๒.	นายบุญจันทร์ หงษ์ประสิทธิ์	รองประธานสภาฯ	นายบุญจันทร์ หงษ์ประสิทธิ์	
๓.	นางพิศมัย แวสุขสม	เลขาธิการสภาฯ	นางพิศมัย แวสุขสม	
๔.	นายวิชัย บริบูรณ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๑	นายวิชัย บริบูรณ์	
๕.	นายทองใบ โยดิน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๑	นายทองใบ โยดิน	
๖.	นางประมูล ทูมมา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๒	นางประมูล ทูมมา	
๗.	นายประสงค์ อาจพละ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๓	นายประสงค์ อาจพละ	
๘.	นายประคอง บุญเต็ม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๓	นายประคอง บุญเต็ม	
๙.	นายภาคภูมิ วงษ์จารย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๔	นายภาคภูมิ วงษ์จารย์	
๑๐.	นางทรัพย์สิน ทะคำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๔	นางทรัพย์สิน ทะคำ	
๑๑.	นายพิพัฒน์ อุปแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๕	นายพิพัฒน์ อุปแก้ว	
๑๒.	นายวันชนะ หอมทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๕	นายวันชนะ หอมทอง	
๑๓.	นางรัชณี ประโพธิศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๖	นางรัชณี ประโพธิศรี	
๑๔.	นายสมชาย สุนนท์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๖	นายสมชาย สุนนท์	
๑๕.	นางกฤษฎา ตรัยรัตนยนต์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๗	นางกฤษฎา ตรัยรัตนยนต์	
๑๖.	นายสมบัติ บริบูรณ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๘	นายสมบัติ บริบูรณ์	ลา
๑๗.	นายชาลี ถวิลวงษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๑๐	นายชาลี ถวิลวงษ์	
๑๘.	นางจิราพร สิมศิริวัฒน์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๑๐	นางจิราพร สิมศิริวัฒน์	
๑๙.	นายสัมฤทธิ์ สุวรรณจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๑๑	นายสัมฤทธิ์ สุวรรณจันทร์	
๒๐.	นางกานต์สินี มหามูล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๑๑	นางกานต์สินี มหามูล	

ลาประชุม๑.....คน

ขาดประชุม.....-.....คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายติลก อินทร์ผล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว	นายติลก อินทร์ผล	
๒.	นายอุทร แสนเสนา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว	นายอุทร แสนเสนา	
๓.	นายกรม สมศรีแสง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว	นายกรม สมศรีแสง	
๔.	นายสิทธิชัย บัวสาย	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว	นายสิทธิชัย บัวสาย	
๕.	นายบุญถม ภาอ้อ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว	นายบุญถม ภาอ้อ	
๖.	นายชมภู ก้อนสีลา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว	นายชมภู ก้อนสีลา	
๗.	น.ส.กนกวรรณ ประชากุล	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	น.ส.กนกวรรณ ประชากุล	
๘.	นางอำไพ ชูตระกูล	ผู้อำนวยการกองคลัง	นางอำไพ ชูตระกูล	
๙.	นายพรณรงค์ มิเถววัลย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายพรณรงค์ มิเถววัลย์	
๑๐.	นางสุภาวดี กุลสุวรรณ	นักจัดการงานทั่วไป	นางสุภาวดี กุลสุวรรณ	
๑๑.	นางณิชกร นาชิต	นักทรัพยากรบุคคล	นางณิชกร นาชิต	
๑๒.	น.ส.วันเพ็ญ คำแก่นแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	น.ส.วันเพ็ญ คำแก่นแก้ว	
๑๓.	นายบรรจง พลรักษา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นายบรรจง พลรักษา	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายกัณธนา อยู่ดี
ประธานสภา

จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระและนั่งประจำยังโต๊ะประธานสภา
สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเก่าจิว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 256๓ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายกัณธนา อยู่ดี
ประธานสภา

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เรื่องที่แจ้งให้สมาชิกทราบมีดังนี้ ครับ

- สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เผยว่า มีการระบาดของโรคไวรัส RSV อยากจะขอ
เตือนไปถึงพี่น้องประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครอง เชื้อไวรัส RSV ระบาดในเด็กอายุต่ำกว่า 5
ปี ในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว หรือประมาณ เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน เด็กที่
ป่วยจะมีอาการเบื้องต้นคล้ายเป็นไข้หวัดธรรมดา มีน้ำมูก ไข้ ไอ จาม ให้พ่อแม่คอย
สังเกตอาการของลูกอย่างใกล้ชิดโดยเชื้อ RSV สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยผ่านทางเยื่อ
บุตา จมูก ปาก หรือผ่านทางสัมผัสเชื้อโดยตรงจากการจับมือ ซึ่งการติดเชื้อ
ดังกล่าวมักพบในเด็กเล็ก ซึ่งเป็นวัยที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงและเด็กที่มี
โรคประจำตัวเช่น โรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทารก
คลอดก่อนกำหนด เป็นต้น "หากมีอาการไอ มีเสมหะจำนวนมาก หายใจเหนื่อยหอบ

หายใจมีเสียงหวีด ซึ่งเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าหลอดลมตีบ หรือหลอดลมฝอยอักเสบ ในบางรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการถึงขั้นตัวเขียว ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต และในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัส RSV การรักษา จึงเป็นรักษาตามอาการเท่านั้น" ทั้งนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV ได้โดยดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หมั่นล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันการติดต่อทางการสัมผัส ทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในที่แออัดหรือในบริเวณสาธารณะ ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเป็นประจำ ให้เด็กดื่มน้ำอย่างเพียงพอเพื่อลดภาวะขาดน้ำและช่วยขับเสมหะ แต่ถ้าหากเป็นเด็กเล็กที่ยังไม่หย่านม สามารถให้เด็กดื่มนมได้มากที่สุดตามต้องการแยกอุปกรณ์และภาชนะต่างๆ ของเด็ก ไม่ควรใช้ร่วมกัน

นายบุญถม ภาอ้อ
ปลัด อบต.

- ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่จะแจ้งทาง สมาชิก อบต.ทราบ ดังนี้
- ยอดกฐินอำเภอ ทอดถวาย ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ตำบลโจดหนองแก เป็นเงินจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
- วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ วัดจันทรัตนาราม
- ทางกองการศึกษาฯ ได้จัดโครงการฝึกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนตำบลเก่าจั่ว จะมีการฝึกสอนให้กับเยาวชนในวันจันทร์และวันอังคาร ตอนนี้นำกำลังเปิดรับสมัครครับ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนในหมู่บ้านของท่านมาสมัครได้ที่กองการศึกษาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายกัณธนา อยู่ดี
ประธานสภา อบต.

การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

นางพิศมัย แวสุขสม
เลขานุการสภาฯ

- เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมฟัง รายงานการประชุมเราได้ส่งให้ทุกท่านก่อนหน้าแล้ว ท่านคงได้อ่านมาแล้ว หากมีข้อบกพร่องตรงไหนให้ท่านแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมได้เลยนะคะ

นายกัณธนา อยู่ดี
ประธานสภา

- ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม ผมจะขอมติเลยนะคะ ท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

นายกันธนา อยู่ดี
ประธานสภาฯ
นายบรรจง พลรักษา
นักวิเคราะห์ฯ

- ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ
- เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดไว้ในข้อ ๙ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารจึงอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ผมจะชี้แจงรายละเอียดที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน ให้ทุกท่านดูเอกสารไปพร้อมกัน ถ้าไม่เข้าใจหรือต้องการแก้ไขในส่วนไหนให้ทักท้วงเลยนะครับ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจั่ว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น
(เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1) .การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	13	2,600,000	-	-	13	2,600,000
รวม	-	-	-	-	-	-	13	2,600,000	-	-	13	2,600,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	13	2,600,000	-	-	13	2,600,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งิ้ว
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564

แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมตำบล สายบ้านแก้งิ้ว หมู่ที่ 1 ต.แก้งิ้ว ไป บ้านหนองสะแบง ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น	-เพื่อก่อสร้าง ถนนคสล.ให้ได้ มาตรฐาน	-ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาวรวม 160 ม.หนา 0.15ม.หรือมี พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.และ ลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.30 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม.	-	-	-	460,000	-	มีขนาดความยาว ของถนนคสล. เพิ่มขึ้น	-ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
2	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 2 ช่วงถนนเรียบป่าช้า สาธารณะประโยชน์ ต.แก้งิ้ว อ.พล จ. ขอนแก่น	-เพื่อซ่อมแซม ถนนเพื่อ การเกษตรให้ ได้มาตรฐาน	-ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ผิว จราจรกว้าง 3 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 165 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งตลอดสาย	-	-	-	114,000	-	มีถนนเพื่อ การเกษตรเพิ่มขึ้น	-ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา ในการขนถ่ายสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคิมชาติ ต.เก่าจั่ว อ.พล จ.ขอนแก่น	-เพื่อก่อสร้าง ถนนคสล.ให้ได้ มาตรฐาน	-ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 130 ม.หนา 0.15ม.หรือมีพื้นที่ค สล.ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.และลงไหล่ ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50ม. หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า19 ลบ.ม.	-	-	-	300,000	-	มีขนาดความยาว ของถนนคสล. เพิ่มขึ้น	-ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
4	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตรเรียบลำ ห้วยชำประตู ตอนล่าง บ้านหนอง บัว หมู่ที่ 2 ต.เก่าจั่ว อ.พล จ.ขอนแก่น	-เพื่อซ่อมแซม ถนนเพื่อ การเกษตรให้ ได้มาตรฐาน	-ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ผิว จราจรกว้าง 3 ม. ยาว 630 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 189 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งตลอดสาย	-	-	-	130,000	-	-มีถนนเพื่อ การเกษตรเพิ่มขึ้น	-ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา ในการขนถ่ายสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง
5	ซ่อมแซมฝาดักท่อ ระบายน้ำ ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว ต.เก่าจั่ว อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อซ่อมแซม ฝาดักท่อ ระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน	-ติดตั้งฝาดักท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.45 ม.ยาว 0.90 ม.(คู่) 18 บ่อ จำนวน 36 ฝาดักท่อระบายน้ำ ขนาด1½ นิ้ว หนา 6 มม.และฝาดักท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 ม.ยาว1.04 ม.(คู่) 7 บ่อ จำนวน 14 ฝาดักท่อระบายน้ำ ขนาด2 นิ้ว หนา 6 มม. และฝาดักท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.70 ม. ยาว 1.00ม. ม. จำนวน 7 ฝาดัก ท่อระบายน้ำ ขนาด 2 นิ้ว หนา 6 มม.	-	-	-	157,000	-	ร้อยละ100 ท่อ ระบายน้ำ มีฝาดัก	-ประชาชนสะดวกในการ สัญจรไปมาและลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนอง บัว ต.เก่าจั่ว อ.พล จ.ขอนแก่น	-เพื่อก่อสร้าง ถนนคสล.ให้ได้ มาตรฐาน	-สายจากคุ่มหัวหนอง-ถนนลาดยาง สายบ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 10 -ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 110 ม.หนา 0.15ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.พร้อมลง ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50ม. หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า16 ลบ.ม.	-	-	-	254,000	-	-มีขนาดความยาว ของถนนคสล. เพิ่มขึ้น	-ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
7	ซ่อมแซมถนนเชื่อม ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 10 ไปบ้านชัย มงคล หมู่ที่ 5 ต.เก่าจั่ว อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อซ่อมแซม ถนนให้ได้ มาตรฐาน	-ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ผิว จราจรกว้าง 3 ม. ยาว 980 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 294 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งตลอดสาย	-	-	-	204,000		-มีถนนเพื่อ การเกษตรเพิ่มขึ้น	-ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา ในการขนถ่ายสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง
8	ซ่อมแซมถนนเชื่อม ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 5 ไปบ้านชัย พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.เก่าจั่ว อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อซ่อมแซม ถนนให้ได้ มาตรฐาน	-ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ผิว จราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. หนา0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งตลอดสาย	-	-	-	444,000		-มีถนนเพื่อ การเกษตรเพิ่มขึ้น	-ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา ในการขนถ่ายสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	ซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าจั่ว ไปบ้านหนองตานา ตำบลหนองแวงนางเบา อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐาน	-ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย	-	-	-	100,000		-มีถนนเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	-ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
10	ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านชัยประเสริฐ หมู่ที่ 7 ต.เก่าจั่ว อ.พล จ.ขอนแก่น	-เพื่อก่อสร้างถนนคสล.ให้ได้มาตรฐาน	-ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15ม.หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50ม. หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.	-	-	-	231,000	-	มีขนาดความยาวของถนนคสล.เพิ่มขึ้น	-ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
11	ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสะอาด ต.เก่าจั่ว อ.พล จ.ขอนแก่น	เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกให้ได้มาตรฐาน	-ปรับปรุงโดยการถมดินปรับระดับถนนกว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. สูงเฉลี่ย 0.๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 453.75 ลบ.ม. และลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 66 ลบ.ม.	-	-	-	69,000	-	-มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น	-ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	วางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านชัย พัฒนา ต.แก้งัว อ.พล จ.ขอนแก่น	- เพื่อวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ให้ได้ มาตรฐาน	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. จำนวน 98 ท่อน พร้อมบ่อ พักน้ำเสียขนาดกว้าง 0.๖๐ ม. ยาว 0.60 ม. ลึก 0.80 ม. หนา 0.10 ม. จำนวน 9 บ่อ ฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 0.60 ม. หนา 0.12 ม.	-	-	-	86,000	-	-การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วขึ้น	-การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพและป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
13	วางท่อระบายน้ำ คสล. เรียบทางหลวง ชนบท ช่วงบ้านแก้งัว หมู่ที่ 1 ต.แก้งัว อ.พล จ.ขอนแก่น	- เพื่อวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ให้ได้ มาตรฐาน	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80x1.00 ม. จำนวน 20 ท่อน พร้อมเท ผนังคสล. กันน้ำเซาะ หนา 0.15 ม.	-	-	-	51,000	-	-การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วขึ้น	-การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพและป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ตารางแก้ไขรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจั่ว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง)	เหตุผล (เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง)	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
1	-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)	-โครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมตำบลสายบ้านเก่าจั่ว หมู่ที่ 1 ต.เก่าจั่ว ไปบ้านหนองสะแบง ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น -ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาวรวม 160 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.และลงไหล่ทางหิน คลุก กว้างข้างละ 0.30ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า14 ลบ.ม.	-เพื่อให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02) -เพื่อให้ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเงินทุนสำรองเงิน สะสม ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 460,000 บาท)	- การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	-อุตสาหกรรม และการโยธา
2	-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)	-โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ช่วงถนนเรียบป่าช้าสาธารณะ ประโยชน์ ต.เก่าจั่ว อ.พล จ. ขอนแก่น -ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ผิว จราจรกว้าง 3 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย	-เพื่อให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02) -เพื่อให้ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเงินทุนสำรองเงิน สะสม ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 114,000 บาท)	- การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	-อุตสาหกรรม และการโยธา
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 - จากบ้านคิมชาติ หมู่ที่4 – บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 (เส้น หลังโรงสีข้าวป.ณัฐพล) กว้าง 4 ม. ยาว 180 ม.หนา0.15ม.ไหล่ ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร (216,000 บาท)	-โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคิม ชาติ ต.เก่าจั่ว อ.พล จ.ขอนแก่น -ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 130 ม.หนา 0.15ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.และลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50ม. หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า19 ลบ.ม.	-เพื่อให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02) -เพื่อให้ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเงินทุนสำรองเงิน สะสม ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 300,000 บาท)	- การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	-อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง)	เหตุผล (เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง)	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
4	-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)	-โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตรเรียบลำห้วยชำประตู ตอนล่าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.แก้งิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น -จ้างเหมาลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 630 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 228 ลบ.ม. พร้อม เกรดปรับแต่งตลอดสาย	-เพื่อให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02) -เพื่อให้ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเงินทุนสำรองเงิน สะสม ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 130,000 บาท)	- การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	-อุตสาหกรรม และการโยธา
5	-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)	-โครงการซ่อมแซมฝาดัดท่อ ระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว ต.แก้งิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น -จ้างเหมาเชื่อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.45 ม.ยาว 0.90 ม.(คู่) 18 บ่อ จำนวน 36 ฝาดเหล็กแบน ขนาด1½ นิ้ว หนา 6 มม.และฝาด ตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง0.50 ม. ยาว1.04 ม.(คู่) 7 บ่อ จำนวน 14 ฝาดเหล็กแบน ขนาด2 นิ้ว หนา 6 มม. และฝาดตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 0.70 ม. ยาว 1.00ม. ม. จำนวน 7 ฝาดเหล็กแบน ขนาด 2 นิ้ว หนา 6 มม.	-เพื่อให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02) -เพื่อให้ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเงินทุนสำรองเงิน สะสม ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 157,000 บาท)	- การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	-อุตสาหกรรม และการโยธา
6	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 - สายค้ำหัวหนอง-ถนนลาดยาง สายบ้านชัยพัฒนา หมู่10 ยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบประมาณ 480,000 บาท)	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้าน หนองบัว หมู่ที่.2 ถนนสายค้ำหัว หนอง-ถนนลาดยางสายบ้านชัย พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.แก้งิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น -ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 110 ม.หนา 0.15ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50ม. หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 16 ลบ.ม.	-เพื่อให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02) -เพื่อให้ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเงินทุนสำรองเงิน สะสม ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 254,000 บาท)	- การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	-อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง)	เหตุผล (เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง)	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
7	-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)	-โครงการซ่อมแซมถนนเชื่อม ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านชัย พัฒนา หมู่ที่ 10 ไปบ้านชัย มงคล หมู่ที่ 5 ต.เก่าจั่ว อ.พล จ.ขอนแก่น - จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยลง หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 980 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 294 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอด สาย	-เพื่อให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02) -เพื่อให้ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเงินทุนสำรองเงิน สะสม ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 204,000 บาท)	- การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	-อุตสาหกรรม และการโยธา
8	-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)	-โครงการซ่อมแซมถนนเชื่อม ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 5 ไปบ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.เก่าจั่ว อ.พล จ.ขอนแก่น -ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ผิว จราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินลูกร ไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งตลอดสาย	-เพื่อให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02) -เพื่อให้ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเงินทุนสำรองเงิน สะสม ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 444,000 บาท)	- การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	-อุตสาหกรรม และการโยธา
9	-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)	-โครงการซ่อมแซมถนนเชื่อม ระหว่างตำบล สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ต.เก่าจั่ว ไปบ้านหนองตา นา ตำบลหนองแวงนางเข้า อ.พล จ.ขอนแก่น -จ้างเหมาลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. พร้อม เกรดปรับแต่งตลอดสาย	-เพื่อให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02) -เพื่อให้ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเงินทุนสำรองเงิน สะสม ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 100,000 บาท)	- การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	-อุตสาหกรรม และการโยธา
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ปรากฏในช่องปี 2565) <u>บริเวณที่ดำเนินการ</u> - หมู่ที่ 7 บ้านชัยประเสริฐ(ซอย หมอปริชา) ถนนคสล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 120 ม.หน้า 0.15ม.หรือมี	-โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านชัยประเสริฐ หมู่ที่ 7 ต.เก่าจั่ว อ.พล จ.ขอนแก่น -ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.หน้า 0.15ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 400	-เพื่อให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02) -เพื่อให้ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเงินทุนสำรองเงิน	- การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	-อุตสาหกรรม และการโยธา

	พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. และลง ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม. (งบประมาณ 288,000 บาท)	ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.	สะสม ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 231,000 บาท)		
ลำดับที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง)	เหตุผล (เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง)	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
11	-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)	-โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสะอาด ต.เก่าจั่ว อ.พล จ.ขอนแก่น -ปรับปรุงโดยการถมดินปรับระดับถนนกว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 453.75 ลบ.ม. และลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 66 ลบ.ม.	-เพื่อให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02) -เพื่อให้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 69,000 บาท)	- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-อุตสาหกรรมและการโยธา
12	-โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านชัยพัฒนา <u>บริเวณที่ดำเนินการ</u> <u>หมู่ที่ 10</u> บ้านชัยพัฒนา - จากบ้านแม่จันดี – สี่แยกน้ำบาดาล ยาว 280 ม. ขนาด Ø 60 ซม. (งบประมาณ 150,000)	-โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านชัยพัฒนา ต.เก่าจั่ว อ.พล จ.ขอนแก่น - ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. จำนวน 98 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำเสียขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 0.60 ม. ลึก 0.80 ม. หนา 0.10 ม. จำนวน 9 บ่อ ฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 0.60 ม. หนา 0.12 ม	-เพื่อให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02) -เพื่อให้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 86,000 บาท)	- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-อุตสาหกรรมและการโยธา
13	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านเก่าจั่ว - วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด (ชั้น 3) ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. จำนวน 77 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำเสียขนาดกว้าง 0.06 ม. ยาว 0.60 ม. ลึก 0.80 ม. หนา 0.10 ม. จำนวน 8 บ่อ ฝาปิด คสล. หนา 0.30 ม. ยาว 0.60 ม. หนา 0.12 ม. ยาวรวม 80.20 ม. และชุดรื้อพื้นคสล. พร้อมเทพื้นคืบสภาพที่ 43.60 ตร.ม. (งบประมาณ 104,000 บาท)	-โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เรียบทางหลวงชนบท ช่วงบ้านเก่าจั่ว หมู่ที่ 1 ต.เก่าจั่ว อ.พล จ.ขอนแก่น - ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80x1.00 ม. จำนวน 20 ท่อน พร้อมเทพื้นคืบคสล. กันน้ำเซาะ หนา 0.15 ม.	-เพื่อให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่อง ปี 2564 ในรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02) -เพื่อให้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 51,000 บาท)	- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-อุตสาหกรรมและการโยธา

นายกัณธนา อยู่ดี
ประธานสภาฯ

นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงรายละเอียดในการเพิ่มเติมแผนแล้ว ท่านใดมีข้อซักถามเชิญเลย
ครับ เพราะต้องมีการอนุมัติจากสภา ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๓.๒ ขอความเห็นชอบอนุมัติการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนเกิน ๑๕%
ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

นายกัณธนา อยู่ดี
ประธานสภา อบต.
นางอำไพ ชูตระกูล
ผอ.กองคลัง

ท่านผู้บริหารได้เสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินดังกล่าวฯ จำนวน ๑๓ โครงการ
รายละเอียดทุกท่านได้รับแล้ว ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียด ครับ
เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงรายละเอียด
การคำนวณเงินทุนสำรองเงินสะสม ส่วนที่เกิน ๑๕% ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

เงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสมยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๒๑๘,๒๔๑.๓๔ บาท

วิธีคำนวณ

ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ = $36,000,000 \times 15\% = 5,400,000$ บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนที่เกิน ๑๕% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(ที่สามารถใช้ได้) = $8,218,241.34 - 5,400,000.00$

= ๒,๘๑๘,๒๔๑.๓๔ บาท

งบประมาณที่ผู้บริหารขอใช้จ่าย จำนวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

นายกัณธนา อยู่ดี
ประธานสภาฯ
นายดิลก อินทร์ผล
นายก อบต.

ผู้บริหารได้เสนอโครงการเพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม จำนวน ๑๓
โครงการเป็นเงินจำนวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการได้แจกให้ทุกคนแล้ว
ผู้บริหารมีโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม จำนวน ๑๓ โครงการ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาถนนหนทางให้ดีขึ้น รายละเอียด
ดังนี้

รายละเอียดโครงการขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจั่ว

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,600,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านเก่าจั่ว หมู่ 1 ตำบลเก่าจั่ว ไปบ้านหนองสะแบง ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 ม. ยาวรวม 160 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.และลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.30 ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจั่วกำหนด)

(2) โครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ 2 ช่วงถนนเรียบป่าช้าสาธารณะประโยชน์ ตำบลเก่าจั่ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 114,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 550 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 165 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.เก่าจั่วกำหนด)

(3) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านคิมชาติ ตำบลเก่าจั่ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 130 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 19 ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจั่ว กำหนด)

(4) โครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรเรียบลำห้วยชำประตูตอนล่าง บ้านหนองบัว หมู่ 2 ตำบลเก่าจั่ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 630 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 189 ลบ.ม.และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจั่วกำหนด)

(5) โครงการ ซ่อมแซมฝายปิดท่อนระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านสระแก้ว ตำบลเก่าจั่ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 157,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเชื่อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.45 ม.ยาว 0.90 ม.(คู่) 18 บ่อ จำนวน 36 ฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 1½ นิ้วหนา 6 มม.และฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 มยาว 1.04 ม.(คู่) 7 บ่อจำนวน 14 ฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 2 นิ้วหนา 6 มม.และฝาดะแกรงเหล็กขนาดกว้าง 0.70 ม.ยาว 1.00 ม.จำนวน 7 ฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 2 นิ้วหนา 6 มม.พร้อม ทาสีกันสนิมและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จ อย่างละ 1 ป้าย(รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจี้กำหนด)

(6) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลเก่าจี้ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 254,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 110 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 16 ลบ.ม.พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่า จี้ กำหนด)

(7) โครงการ ซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านชัยพัฒนา หมู่ 10ไปบ้านชัยมงคล หมู่ 5 ตำบลเก่าจี้ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 980 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า 294 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสายพร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จ อย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจี้กำหนด)

(8) โครงการ ซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านชัยมงคล หมู่ 5 ไปชัยพัฒนา หมู่ 10 ตำบลเก่าจี้ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 444,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 1,600 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสายพร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้ว เสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจี้กำหนด)

(9) โครงการ ซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านสระแก้ว หมู่ 8 ตำบลเก่าจี้ ไปบ้านหนองตนา ตำบลหนอง แวงนางเป้า อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณ หินคลุกสายไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจี้กำหนด)

(10) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านชัยประเสริฐ หมู่ 7 ตำบลเก่าจี้ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 231,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.(รายละเอียด ตามแบบแปลน ที่ อบต.เก่าจี้กำหนด)

(11) โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด ตำบลเก่าจี้ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

ตั้งไว้ 69,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถมดินปรับระดับถนนกว้าง 5 ม.ยาว 165 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 453.75 ลบ.ม.และลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 66 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบ ที่อบต.เก่าจี้วกำหนด)

(12) โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านชัยพัฒนา ตำบลเก่าจี้ว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 86,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด $\varnothing$ 0.40x1.00 ม.จำนวน 98 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำเสียขนาด กว้าง 0.60 ม.ยาว 0.60 ม.ลึก 0.80 ม.หนา 0.10 ม.จำนวน 9 บ่อ ฝาปิด คสล.กว้าง 0.30 ม.ยาว 0.60 ม.หนา 0.12 ม. (รายละเอียดตามแบบ ที่อบต.เก่าจี้วกำหนด)

(13) โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.เรียบทางหลวงชนบท ช่วงบ้านเก่าจี้ว หมู่ 1 ตำบลเก่าจี้ว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. $\varnothing$ 0.80x1.00 ม.จำนวน 20 ท่อนพร้อมเทพนัง คสล.กันน้ำเซาะ หนา 0.15 ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เก่าจี้วกำหนด)

นายกัณธนา อยู่ดี
ประธานสภา

ที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดอยากสอบถามถึงโครงการหมู่บ้านของท่านหรือไม่ สามารถสอบถามได้ เป็นโครงการที่เป็นความเดือดร้อนชาวบ้านตำบลเก่าจี้วของเรา ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนเกิน ๑๕% ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โปรดยกมือครับ
มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนเกิน ๑๕% ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านเก่าจี้ว หมู่ 1 ตำบลเก่าจี้ว ไปบ้านหนองสะแบง ตำบลเพ็กใหญ่อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 ม. ยาวรวม 160 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.และลงไพล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.30 ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เก่าจี้วกำหนด)

(2) โครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ 2 ช่วงถนนเรียบป่าช้าสาธารณะประโยชน์ ตำบลเก่าจี้ว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 114,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 550 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 165 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่อบต.เก่าจี้วกำหนด)

(3) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านคิมชาติ ตำบลเก่าจี้ว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 130 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 19 ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจี้ว กำหนด)

(4) โครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรเรียบลำห้วยชำประตูตอนล่าง บ้านหนองบัว หมู่ 2 ตำบลเก่าจี้ว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 630 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 189 ลบ.ม.และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เก่าจี้วกำหนด)

(5) โครงการ ซ่อมแซมฝาดปิดท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านสระแก้ว ตำบลเก่าจี้ว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 157,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเชื่อมต่อฝาดประตูเหล็ก ขนาดกว้าง 0.45 ม.ยาว 0.90 ม.(คู่) 18 บ่อ จำนวน 36 ฝาด เหล็กแบน ขนาด 1½ นิ้วหนา 6 มม.และฝาดประตูเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม.ยาว 1.04 ม.(คู่) 7 บ่อจำนวน 14 ฝาด เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้วหนา 6 มม.และฝาดประตูเหล็กขนาดกว้าง 0.70 ม.ยาว 1.00 ม.จำนวน 7 ฝาด เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้วหนา 6 มม.พร้อมทาสีกันสนิมและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จ อย่างละ 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เก่าจี้วกำหนด)

(6) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลเก่าจี้ว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 254,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 110 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 16 ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจี้ว กำหนด)

(7) โครงการ ซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านชัยพัฒนา หมู่ 10ไปบ้านชัยมงคล หมู่ 5 ตำบลเก่าจี้ว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 980 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 294 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสายพร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จ อย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจี้วกำหนด)

(8) โครงการ ซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านชัยมงคล หมู่ 5 ไปชัยพัฒนา หมู่ 10 ตำบลเก่าจิว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 444,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 1,600 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสายพร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจิวกำหนด)

(9) โครงการ ซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านสระแก้ว หมู่ 8 ตำบลเก่าจิว ไปบ้านหนองตนา ตำบลหนองแขวงนางบัว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกสายไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่าจิวกำหนด)

(10) โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านชัยประเสริฐ หมู่ 7 ตำบลเก่าจิว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 231,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.เก่าจิวกำหนด)

(11) โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด ตำบลเก่าจิว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 69,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถมดินปรับระดับถนนกว้าง 5 ม.ยาว 165 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 453.75 ลบ.ม.และลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 66 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบ ที่อบต.เก่าจิวกำหนด)

(12) โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านชัยพัฒนา ตำบลเก่าจิว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 86,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40x1.00 ม.จำนวน 98 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำเสียขนาดกว้าง 0.60 ม.ยาว 0.60 ม.ลึก 0.80 ม.หนา 0.10 ม.จำนวน 9 บ่อ ฝาปิด คสล.กว้าง 0.30 ม.ยาว 0.60 ม.หนา 0.12 ม. (รายละเอียดตามแบบ ที่อบต.เก่าจิวกำหนด)

(13) โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.เรียบทางหลวงชนบท ช่วงบ้านเก่าจิว หมู่ 1 ตำบลเก่าจิว อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.80x1.00 ม.จำนวน 20 ท่อนพร้อมเทผนัง คสล.กันน้ำเซาะ หนา 0.15 ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เก่าจิวกำหนด)

นายกัณธนา อยู่ดี

ขณะนี้เป็นเวลา ๑๒.๐๐ น. ขอเชิญท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ประธานสภา อบต.

และเข้าร่วมประชุมอีกครั้งในเวลา ๑๓.๐๐ น. ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายกัณธนา อยู่ดี

ท่านสมาชิกทุกท่านครับ มีท่านสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามและอภิปรายเพิ่มเติม

ประธานสภา อบต.

หรือไม่ เรียนเชิญครับ

นางพิศมัย แวสุขสม

ขอสอบถามเรื่องเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ท่านสมาชิกหลายท่าน

- ส.อบต.ม.๗
นายชาติ ถวิลวงษ์
ส.อบต.ม.๑๐
- ส.อบต.ม.๑๐
- นายวิชัย บริบูรณ์
ส.อบต.ม.๑
- นายสัมฤทธิ์ สุวรรณจันทร์
ส.อบต.ม.๑๑
- นางประมูล ทูมา
ส.อบต.ม.๒
- นายดิลก อินทร์ผล
นายก อบต.
- นายชาติ ถวิลวงษ์
ส.อบต.ม.๑๐
- นายกัณธนา อยู่ดี
ประธานสภา
- นางพิศมัย แววสุขสม
- ได้เข้าร่วมอบรมยังไม่ได้รับ ผากท่านผู้บริหารได้แจ้งผู้รับผิดชอบให้ติดตามด้วย
ผมได้รับหนังสือจากกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑๐ เรื่อง โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวบ้าน (รางวัลชาวบ้าน) อยากจะนำเรียนทางสภาฯ ไปถึง
ผู้บริหาร กลุ่มนี้ยังขาดงบประมาณที่จะดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นชุดรางวัล อยากเรียน
ถามและนำเอกสารส่งทางเลขาสภาฯ
- สืบเนื่องจากหนังสือร้องทุกข์ซึ่งได้ร้องทุกข์เมื่อคราวที่แล้ว เรื่องถนนบ้านนายไกรทอง
ไม่ทราบวารถดินเข้าได้หรือยัง ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ หากรถดินเข้าได้ยากให้ดำเนินการ
ให้ด้วยครับ
- บ้านชัยเจริญมี ๒ คุ่ม ผมได้เข้าไปในคุ่มสระแดง ชาวบ้านแจ้งว่าไหลทางหลุด
เนื่องจากรถขยะเข้าไปเก็บขยะชาวบ้านอยากได้หินคลุกไปใส่ไหลทาง ขอความ
อนุเคราะห์ผู้บริหารประมาณ ๒-๓ คิว ไว้ที่ต้นตะโกทางเข้าออกหมู่บ้านเขาจะจัดการ
ของเขาเอง
- ผากถึงผู้บริหารเคยพูดไปหลายครั้งแล้ว ถนนบ้านชัยพัฒนาไปคิมชาติต้นไม้ มันคลุม
ถนนทั้ง ๒ ฝั่ง ขอความอนุเคราะห์ไปตัดให้ด้วยคะ รถบรรทุกคันใหญ่วิ่งชิดขอบทาง
ไม่ได้เลย
- เรื่องใบประกาศ นักป้องกันฯ ส่งจังหวัดให้ผู้ว่าฯ ลงนาม แต่ยังไม่กลับมา ก็รอครับ
- เรื่องของกลุ่มสตรีหมู่ ๒ และหมู่ ๑๐ ต้องดูงบประมาณก่อนว่าจะมีให้ในส่วนไหน
ช่วงนี้เป็นช่วงต้นปีงบประมาณงบประมาณยังไม่เข้า
- เรื่องถนนบ้านนายไกรทอง เมื่อวานได้เข้าไปดูแล้ว ช่วงนี้ยังทำไม่ได้ต้องรอชาวบ้าน
เก็บเกี่ยวเสร็จก่อน
- เรื่องถนนคุ่มสระแดง รอให้ทำโครงการนี้เสร็จก่อน หินคลุก ๒-๓ คิว คงไม่มีปัญหา
- เรื่องถนนไปบ้านคิมชาติเป็นเรื่องธรรมดา ผมจะออกพัฒนาตั้งใจว่าจะออกก่อนปีใหม่
รอยางมะตอยจาก อบจ. อยู่ ถ้าเขาอนุมัติก็จะเอารถไปเอามาซ่อมแซมถนนด้วย
อาจจะปลายเดือน พ.ย. ซ่อมแซมจากหน้า อบต.ไปบ้านคิมชาติ ตอนนี้ให้ช่างหา
ผู้รับเหมาวางท่อ หน้าบ้าน ร.ต.อ.ชาญวุฒิไกร ด้วย จะได้ขอแรงจากชาวบ้านคงเป็น
ต้นธันวาคม
- อยากให้นายกฯ ดูโครงการก่อนครับ เขาทำมาดี เวลาทีมงานก็ได้อาศัยกลุ่มนี้เป็น
หน้าตาของหมู่บ้านและวัดศรีสุธรรม เวลาทีมงานวัดก็จะช่วยงานวัด มันขาดจริงๆ นะ
ครับงบประมาณที่จะดำเนินการ ผากท่านด้วยนะครับ
- เรื่องถนนบ้านคิมชาติ-ชัยมงคล ชัยพัฒนา-ชัยมงคล ถนนเป็นหลุมเยอะครับ มีรถมา
ปรับเกรด หรือมีอะไรที่ช่วยขวนาหรือผู้สัญจรได้ก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านครับ
เพราะเส้นทางนั้นเป็นทางลัดที่ดี
- เรื่องถนนบ้านคิมชาติ-ชัยมงคล ชัยพัฒนา-ชัยมงคล ให้รอโครงการที่เราอนุมัติ
วันนี้ครับ
- เพิ่มเติมโครงการฯ ของพ่อชาติ เป็นโครงการที่ดี ยอดเงินประมาณ ๑๕,๐๐๐ -

ส.อบต.ม.๗

๑๖,๐๐๐ บาท เสนอแนะว่าเรามีงบประมาณของ สปสช.อยู่ ตามปกติ อ.พิกุล บุญเชิด จะเขียนโครงการฯ ผ่านคณะกรรมการ สปสช. ซึ่งมันพอที่ดูแลกันได้อยู่ พอตีหัวหน้า สำนักปลัดเข้าร่วมประชุมด้วย เคยเห็นมีโครงการเดินแอโรบิก ก็น่าจะ สามารถสนับสนุนได้ ถ้าเป็นโครงการนี้ ผ่านมาทางคณะกรรมการ สปสช. จะเป็นอย่างไรบ้าง ขอสอบถามหัวหน้าสำนักฯ ค่ะ

น.ส.กนกวรรณ ประชากุล
หัวหน้าสำนักปลัด

- ขออนุญาตเรียนชี้แจง งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในส่วนของ บุคคลภายนอกของงบประมาณ ตามระเบียบข้อ ๑๐ (๒) ว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหลัก ซึ่งการที่จะนำไปสนับสนุนเครื่องแต่งกายไม่สามารถสนับสนุนได้ ถ้าขอมาใน รูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น ออกกำลังกายเป็นกลุ่ม เป็นค่าอาหารว่าค่าน้ำดื่ม สามารถสนับสนุนได้ ขอดูโครงการฯก่อนคะว่าจะมีทางออกอย่างไร

นายกัณธนา อยู่ดี
ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกภาคส่วน ท่านผู้บริหารคณะ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเก่าจัว ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งผู้เข้าประชุมและท่านที่เข้าร่วม รับฟังการประชุมทุกท่านที่ทำให้การประชุมในวันนี้สำเร็จ และเป็นไปด้วยดี ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม

เวลา 1๔.๐0 น.

(ลงชื่อ) พิศมัย แวสุขสม ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางพิศมัย แวสุขสม)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจัว

(ลงชื่อ) กัณธนา อยู่ดี ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายกัณธนา อยู่ดี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจัว

(ลงชื่อ) สัมฤทธิ์ สุวรรณจันทร์ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสัมฤทธิ์ สุวรรณจันทร์)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) กฤษติยา ตรีรัตน์ยนต์ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางกฤษติยา ตรีรัตน์ยนต์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พิพัฒน์ อุปแก้ว ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายพิพัฒน์ อุปแก้ว)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม